

# ÄRRTABELLER



Dina  
Försäkringar

Ärrtabellerna gäller från 2018-01-01.

Ersättning för ärr lämnas med ett engångsbelopp enligt aktuell tabell. I bedömningen tas hänsyn till den skadades ålder, var på kroppen ärrer sitter och hur ärrer ser ut (t.ex. storlek, missfärgning).

För att ersättning ska kunna lämnas måste ärrer uppnå första nivån "Framträdande". Det innebär att ärrer ska vara synligt och märkbart för annan person, i annat fall lämnas ingen ersättning.

## ÄRRTABELL 0-25 ÅR

	<b>A</b> Framträdande	<b>B</b> Klart framträdande	<b>C</b> Misspydande	<b>D</b> Klart misspydande	<b>E</b> Uppenbart misspydande	<b>F</b> Synnerligen misspydande
<b>Fötter</b>	2 000, 3 000, 4 000	5 000, 7 000, 9 000	10 000, 13 000, 18 000	20 000, 24 000, 28 000	30 000, 40 000, 50 000	55 000, 65 000, 75 000
<b>Bål/överarm</b>	3 000, 4 000, 5 000	6 000, 9 000, 12 000	13 000, 16 000, 19 000	21 000, 27 000, 33 000	35 000, 47 000, 60 000	65 000, 75 000, 90 000
<b>Ben</b>	3 000, 4 500, 6 000	7 000, 10 000, 14 000	16 000, 22 000, 28 000	30 000, 37 000, 45 000	47 000, 60 000, 75 000	80 000, 100 000, 120 000
<b>Händer/underarm</b>	3 000, 5 000, 8 000	10 000, 15 000, 20 000	22 000, 27 000, 33 000	36 000, 42 000, 50 000	55 000, 75 000, 90 000	100 000, 130 000, 160 000
<b>Ansikte/hals</b>	5 000, 8 000, 13 000	14 000, 22 000, 30 000	35 000, 42 000, 50 000	55 000, 65 000, 75 000	80 000, 110 000, 140 000	150 000, 200 000, 250 000

Aktuell ärrtabell gäller för personer som var i åldern 0-25 år när olycksfallet inträffade eller sjukdomen blev aktuell. I tabellen kategoriseras ärr från framträdande till synnerligen misspydande i sex kategorier (A-F) och inom varje kategori finns tre intervaller.

## ÄRRTABELL 26-50 ÅR

	<b>A</b> Framträdande	<b>B</b> Klart framträdande	<b>C</b> Missprydande	<b>D</b> Klart missprydande	<b>E</b> Uppenbart missprydande	<b>F</b> Synnerligen missprydande
<b>Fötter</b>	1 500, 2 500, 3 500	4 000, 5 500, 7 000	8 000, 10 500, 14 500	16 000, 20 000, 23 000	24 000, 32 000, 40 000	44 000, 52 000, 60 000
<b>Bål/överarm</b>	2 000, 3 000, 4 000	5 000, 7 000, 9 500	10 500, 13 000, 15 000	17 000, 22 000, 26 500	28 000, 38 000, 48 000	52 000, 60 000, 72 000
<b>Ben</b>	2 500, 4 000, 5 000	6 000, 8 000, 12 000	13 000, 17 500, 22 500	24 000, 30 000, 36 000	38 000, 48 000, 60 000	64 000, 80 000, 96 000
<b>Händer/underarm</b>	2 500, 4 000, 6 500	8 000, 12 000, 16 000	17 500, 21 500, 26 500	30 000, 34 000, 40 000	44 000, 60 000, 72 000	80 000, 105 000, 130 000
<b>Ansikte/hals</b>	4 000, 6 500, 10 500	11 000, 17 000, 24 000	28 000, 34 000, 40 000	44 000, 52 000, 60 000	64 000, 88 000, 115 000	120 000, 160 000, 200 000

Aktuell ärrtabell gäller för personer som var i åldern 26-50 år när olycksfallet inträffade. I tabellen kategoriseras ärr från framträdande till synnerligen missprydande i sex kategorier (A-F) och inom varje kategori finns tre intervaller.

## ÄRRTEBELL FRÅN 51 ÅR

	<b>A</b> Framträdande	<b>B</b> Klart framträdande	<b>C</b> Missprydande	<b>D</b> Klart missprydande	<b>E</b> Uppenbart missprydande	<b>F</b> Synnerligen missprydande
<b>Fötter</b>	1 000, 2 000, 2 500	3 000, 4 000, 5 500	6 000, 8 000, 11 000	12 000, 14 500, 17 000	18 000, 24 000, 30 000	33 000, 39 000, 45 000
<b>Bål/överarm</b>	1 500, 2 500, 3 000	3 500, 5 500, 7 500	8 000, 9 500, 11 500	12 500, 16 500, 20 000	21 000, 28 000, 36 000	39 000, 45 000, 54 000
<b>Ben</b>	2 000, 3 000, 4 000	4 500, 6 000, 8 500	9 500, 13 000, 17 000	18 000, 23 000, 27 000	28 000, 36 000, 45 000	48 000, 60 000, 72 000
<b>Händer/underarm</b>	2 000, 3 000, 5 000	6 000, 9 000, 12 000	13 000, 16 000, 20 000	21 500, 25 500, 30 000	33 000, 45 000, 54 000	60 000, 78 000, 96 000
<b>Ansikte/hals</b>	3 000, 5 000, 8 000	9 000, 13 000, 18 000	21 000, 25 000, 30 000	33 000, 40 000, 45 000	48 000, 66 000, 84 000	90 000, 120 000, 150 000

Aktuell ärrtabell gäller för personer som var 51 år eller äldre när olycksfallet inträffade. I tabellen kategoriseras ärr från framträdande till synnerligen missprydande i sex kategorier (A-F) och inom varje kategori finns tre intervaller.